

[ Alleen kwaliteit produceert kwaliteit ]

[ F r e e s m a c h i n e s ]

**Raveelfreesmachines**

**Éénspindel-  
kopieerfreesmachines**

**Meerspindel-  
kopieerfreesmachines**

**Sjabloonloze  
kopieerfreesmachines**

elumatec GmbH & Co. KG

> Pinacher Straße 61  
> D 75417 Mühlacker - Lomersheim  
> Telefon +49 (0) 7041 14-0  
> Telefax +49 (0) 7041 14-280  
> mail@elumatec.de  
> www.elumatec.com

elumatec Benelux B.V.

> Hoogeveeneweg 204  
> 2913 LV Nieuwerkerk a / d IJssel  
Niederlande  
> Tel. + 31 (180) 31 58 58  
> Fax + 31 (180) 32 05 88  
> sales@elumatec.nl  
> www.elumatec.com

[ U heeft profiel - wij frezen het ! ]


© 05/2007


[ Technische wijzigingen voorbehouden ]

**elumatec<sup>®</sup>**

**elumatec**<sup>®</sup>

[ Van de sjabloon naar





### Kopieerfreesmchine SLK 118

- > Kopieerfreesmchine met 3-assen besturing
- > De ideale machine voor rationele bewerking van deurprofielen en industriële toepassing
- > De machine bewerkt het profiel alleen van de bovenzijde. Indien andere zijden moeten worden bewerkt dient het profiel te worden gedraaid.
- > Voor het manueel wisselen van het gereedschap heeft de machine een magazijn voor vier gereedschappen
- > De grote bereiken van zowel de X- als de Y-as maken het bewerken van grote profielen mogelijk
- > Eenvoudige bediening direct aan de machine d.m.v. touchscreen of optionele software ESP 118
- > Lichtogen ter bescherming van de bediener
- > Horizontale materiaalkleminrichtingen
- > Centrale spanenopvangbak
- > Koel/smeersysteem

### [ Technische gegevens ]

- > Maximale verplaatsing X-as 2.450mm  
snelheid X-as 30m/min
- > Maximale verplaatsing Y-as 350mm  
snelheid Y-as 15m/min
- > Maximale verplaatsing Z-as 280mm  
snelheid Z-as 15m/min
- > Toerental freesspindel 18.000 1/min.
- > Vermogen freesspindel 3 kW
- > Bewerkingslengte max. 2.400 mm
- > Spanning 400 V, 3~, 50 Hz
- > Luchtdrukaansluiting 7 bar
- > Breedte 3.100 mm, Diepte 1.650 mm, Hoogte 2.250 mm,  
Gewicht 1.227 kg

### [ Opties ]

- > Spantanghouders
- > Snelspanboorhouders
- > Tweede materiaalaanslag rechter zijde
- > Software voor het maken van makro's op een externe computer
- > Verbinding met een externe computer d.m.v. seriële poort

