

[Pouze kvalita vyrábí kvalitu]

[F r é z y]

Frézy pro vybrání

**Jednovřetenné
kopírovací frézy**

**Vícevřetenné
kopírovací frézy**

**Frézy pro kopírování
bez šablon**



elumatec Česká republika

> CZ-25241 Zlatníky 143
> Praha-západ
> Tel. +42 02 41 93 22 18
> Fax +42 02 41 93 21 14
> info@elumatec.cz
> www.elumatec.cz

elumatec Slovensko, s.r.o.

> Pribinova 79
> SK 92001 Hlohovec
> Tel. +42 13 37 33 06 71
> Fax +42 13 37 33 06 72
> info@elumatec.sk
> www.elumatec.sk

[Vy máte profil - my jej ofrézujeme !]





Kopírovací fréza SLK 118

- > Kopírovací fréza s řízením tří os
- > Ideální stroj pro racionální výrobu dveří
- > Obrábění se provádí zásadně shora. Obrábění ostatních stran je možné po ručním otočení profilu
- > Pro manuální výměnu nástrojů jsou k dispozici 4 odkládací plochy
- > Velkoryse řešené dráhy pojezdu os umožňují obrábět velkorozměrové profily
- > Jednoduchá obsluha přímo na stroji s dotykovým obslužným panelem nebo s nadstandardním softwarem ESP 118
- > Bezpečnostní světelná závora pro ochranu obsluhy
- > 4 vodorovná pneumatická zařízení na upínání frézovaného materiálu
- > Centrální odstraňování třísek
- > Zařízení pro dávkování chladicího oleje

[Technické údaje]

- > Pojezdová dráha osy X 2.450 mm
Vmax. 30 m/min.
- > Pojezdová dráha osy Y 350 mm
Vmax. 15 m/min.
- > Pojezdová dráha osy Z 280 mm
Vmax. 15 m/min.
- > Otáčky vřetena 18.000 ot./min.
- > Výkon vřetena 3 kW
- > Délka obrábění max. 2.400 mm
- > Napětí 400 V, 3~, 50 Hz
- > Přípojka tlakového vzduchu 7 bar
- > Délka 3.100 mm, hloubka 1.650 mm, výška 2.250 mm, hmotnost 1.227 kg

[Nadstandardní vybavení]

- > Sklíčidlo
- > Rychloupínací sklíčidlo
- > Druhá zarážka frézovaného materiálu, vpravo
- > Elektronické programování šablon (ESP118) pro jednoduché vytvoření obráběcích programů na každém externím počítači
- > Připojení externího PC přes sériové rozhraní

