
elumatec

a voilàp company

DG 244

DVOUHLAVÉ ZKRACOVACÍ PILY



Osvědčený princip elumatec „řezání zdola“:

- Tím je volně přístupná plocha stolu
- Velký průměr pilového kotouče a jeho optimální využití nabízí dostatečnou kapacitu pro všechny varianty řezu
- U elumatecu je to samozřejmost: řez na vnější rozměr u všech úhlů.
- Tímto není nutné provádět složité výpočty délek u rozličných výšek profilů.
- Velká výhoda u speciálních úhlů
- Univerzální natáčení a naklápění pilových agregátů umožňuje řezání vysokých a širokých profilů, stejně jako všechny prostorové úhly.
- Proto můžeme mnoho profilů řezat bez příložek

Délkové varianty

- 4.500 mm
- 6.000 mm
- 7.500 mm

Možnosti vybavení

- DG 244 M strojní lože v plechovém provedení (jen u délkové varianty 4.500 mm a 6.000 mm)

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.

- Hydropneumatický posuv do řezu
- Posuv pily – minimální délka řezu 400 mm
- Nadzdvihávací lišty profilů
- Možnosti vybavení softwaru E 580: optimalizační program, softwarový modul pro kapovací řezy a nadměrné délky
- Pojízdná nebo automaticky sklopná podpěra materiálu Image not found or type unknown
- Upínky materiálu
- Doraz pro sloupky a doraz pro krátké řezy
- Tiskárna etiket
- Odsávací hrdla, odsávací zařízení
- Taktovací zařízení
- Válečková dráha
- Pilové kotouče
- Vysoce výkonný řezný prostředek

Varianty řízení polohování

- Řízení polohování E 390
- PC řízení E 580

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany


Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.




Dvoukotoučová pila DG 244

Se zvláštním příslušenstvím




Dvoukotoučová pila DG 244



Dvoukotoučová pila DG 244



Dvoukotoučová pila DG 244



Dvoukotoučová pila DG 244

Řezný diagram DG 244

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.