




### MST

Montážní stoly  
horizontální



MST 1000: Stabilní ocelová konstrukce pozinkovaná. Plastové nosné válečky. Nastavitelná výška.

MST 2000 - MST 3000: Montážní stůl pro všechny práce s rámy a křídly. Stabilní ocelová konstrukce. Vodorovná přeprava ráků. Odkládací plocha pro odkládání nástrojů a příslušenství. Výškově nastavitelný. Podložka na stůl s plastovými kluznými lištami. Snadná montáž ve stavebnicovém systému.



### Plastové válečky MST 1000

Nosné válečky d = 500 mm




### Nastavení výšky MST 1000

Výška nastavitelná od 700 - 1.100 mm



### Opěrná plocha MST 2000 / MST 3000

Podložka na stůl s plastovými kluznými  
lišťami




### Odkládací dno MST 2000 / MST 3000

Odkládací dno pro odkládání příslušenství a  
nástrojů



### Výškové nastavení MST 2000 / MST 3000

Nastavitelná pracovní výška pomocí  
nastavitelných noh od 850 - 1.000 mm



### 4násobná přípojka stlačeného vzduchu MST 2000 / MST 3000

4násobná přípojka stlačeného vzduchu pro  
připojení pneumatických nástrojů



### Kolečka kpl. MST 2000 / MST 3000

Dvě řiditelná kolečka se zastavovacím zařízením, dvě podpůrná kolečka, díky tomu volně pojízdný



### Kartáčová lišta MST 2000 / MST 3000

Podložka na stůl kartáčová lišta



### Plstěná lišta MST 2000 / MST 3000

Podložka na stůl plstěná profilová lišta



### Pryžové lišty MST 2000 / MST 3000

Podložka na stůl pryžový profil



### MST / MONTÁŽNÍ STOLY HORIZONTÁLNÍ

#### MODELY


MST 1000



MST 2000



MST 3000



#### ROZMĚRY A HMOTNOST

##### MST 1000 / MST 2000 / MST 3000

Délka (mm)	550 / 2.000 / 3.000
Šířka (mm)	450 / 1.300 / 1.300
Hmotnost (kg)	10 / 90 / 110

##### MST 2000 / MST 3000

Výška (mm)	850 ÷ 1.000
------------	-------------

#### OPĚRNÁ PLOCHA

##### MST 1000

Průměr nosného válečku (mm)	50
Délka nosného válečku (mm)	500
Nastavitelná výška (mm)	700 ÷ 1.100

##### MST 2000 / MST 3000

Nastavitelná výška	<input checked="" type="checkbox"/>
Opěrná plocha pro uložení nářadí a příslušenství	<input checked="" type="checkbox"/>
Opěrná plocha s kartáčovými lištami	<input type="checkbox"/>
Opěrná plocha s plstěnými lištami	<input type="checkbox"/>
Opěrná plocha s gumovými lištami	<input type="checkbox"/>



### CHARAKTERISTIKY

#### MST 2000 / MST 3000

Čtyřnásobná přípojka stlačeného vzduchu

Samostatně stojící otočná kolečka (2 otočná + 2 pevná)

Included ● Available ○