





*MT*

Montážní stoly




Montážní stůl pro všechny práce s rámy a křídly. Stabilní ocelová konstrukce. Podložka na stůl s plastovými kluznými lištami. Odkládací plocha pro odkládání nástrojů a příslušenství. Výškově nastavitelný. Praktická odkládací plocha pod plochou stolu. Čtyři plastové bedny na drobné příslušenství, kování a šrouby. Připojení stlačeného vzduchu 4krát. Snadná montáž ve stavebnicovém systému.




### Opěrná plocha

Podložka na stůl s plastovými kluznými lištami



### Odkládací dno

Odkládací dno pro odkládání příslušenství a nástrojů




### Odkládací plocha

Odkládací plocha se čtyřmi plastovými bednami pro drobné příslušenství, kování a šrouby



### Výškové nastavení

Nastavitelná pracovní výška pomocí nastavitelných noh od 850 – 1.000 mm



### 4násobná přípojka stlačeného vzduchu

4násobná přípojka stlačeného vzduchu pro připojení pneumatických nástrojů



### Kolečka kpl.

Dvě řiditelná kolečka se zastavovacím zařízením, dvě podpůrná kolečka, díky tomu volně pojízdný



### Kartáčová lišta

Podložka na stůl kartáčová lišta



### Plstěná lišta

Podložka na stůl plstěná profilová lišta



### Pryžové lišty

Podložka na stůl pryžový profil



### Držák nástrojů

Držák nástrojů pro pneumatické nebo elektrické nástroje



### Jednotka údržby


Jednotka údržby pro pneumatické nástroje



### Zásuvky Schuko 2krát



### MODELY



### ROZMĚRY A HMOTNOST

#### MT 2000 / MT 3000

Délka (mm)	2.000 / 3.000
Šířka (mm)	1.300
Výška (mm)	850 + 1.000
Hmotnost (kg)	100 / 120

### OPĚRNÁ PLOCHA

Nastavitelná výška	<input checked="" type="radio"/>
Opěrná plocha pro uložení náradí a příslušenství	<input checked="" type="radio"/>
Opěrná plocha s kartáčovými lištami	<input type="radio"/>
Opěrná plocha s plstěnými lištami	<input type="radio"/>
Opěrná plocha s gumovými lištami	<input type="radio"/>

### CHARAKTERISTIKY

Police pod deskou stolu	<input checked="" type="radio"/>
Nádoby z PVC	4
Čtyřnásobná přípojka stlačeného vzduchu	<input checked="" type="radio"/>
Držák náradí	<input type="radio"/>
Údržbová jednotka 1/4 se čtyřnásobnou přípojkou vzduchu, Festo	<input type="radio"/>
Dvojitě zásuvky Schuko 230V 16A AP	<input type="radio"/>
Samostatně stojící otočná kolečka (2 otočná + 2 pevná)	<input type="radio"/>

Included ● Available ○