




PHW

Vozíky pro přepravu
profilů




Vozík na profily pro vodorovné uložení a přepravu profilů. Stabilní ocelová konstrukce. Vodorovná přeprava profilů. Vozík na profily s dvoustrannými odkládacími plochami profilů. Dvanáct odkládacích přihrádek na opěru. Čtyři říditelná kolečka, z toho dvě se zajišťovací brzdou.




Kolečka

Čtyři říditelná kolečka, z toho dvě se zajišťovací brzdou, poskytují vysokou pohyblivost a snadnou, bezpečnou manipulaci




Opěrná ramena

Šířka přihrádky: 120 mm, hloubka přihrádky: 450 mm, snadná nakládka a vykládka, rychlý přístup díky přehlednému uložení



Plastová ochrana

Veškeré opěrné plochy jsou potažené protiskluzovým PVC potahem, tím se zabrání poškození povrchu při uložení



Etikety s čísly 1-24


Číslování přihrádek




PHW / VOZÍKY PRO PŘEPRAVU PROFILŮ

MODELY

PHW 1600



PHW 2000



ROZMĚRY A HMOTNOST

PHW 1600 / PHW 2000

Délka (mm)	1.600 / 2.000
Šířka (mm)	1.000
Výška (mm)	1.850
Hmotnost (kg)	140 / 150

ÚLOŽNÁ KAPACITA

Police	24
Vnitřní šířka (mm)	120
Šířka přihrádky (mm)	450
Nosnost (kg)	350

CHARAKTERISTIKY

Plastový kryt	<input type="radio"/>
Číslované štítky	<input type="radio"/>
Otočná kolečka	4
Otočná kolečka s aretací	2
Průměr otočných koleček (mm)	125

Included ● Available ○