



PHW1600

Vozíky pro přepravu
profilů




Vozík na profily pro vodorovné uložení a přepravu profilů


- Stabilní ocelová konstrukce
- Vodorovná přeprava profilů
- Vozík na profily s dvoustrannými odkládacími plochami profilů
- Dvanáct odkládacích přihrádek na opěru
- Čtyři říditelná kolečka, z toho dvě se zajišťovací brzdou

Možnosti vybavení

- Plastová ochrana pro PHW 1600/2000
- Etikety s čísly pro PHW 1600/2000




Vozík pro přepravu profilů PHW 1600




Kolečka

Čtyři říditelná kolečka, z toho dvě se zajišťovací brzdou, poskytují vysokou pohyblivost a snadnou, bezpečnou manipulaci




Opěrná ramena

Šířka přihrádky: 120 mm, hloubka přihrádky: 450 mm, snadná nakládka a vykládka, rychlý přístup díky přehlednému uložení



Plastová ochrana pro PHW 1600/2000

Veškeré opěrné plochy jsou potažené protiskluzovým PVC potahem, tím se zabrání poškození povrchu při uložení



Etikety s čísly 1-24 pro PHW 1600/2000

Číslování přihrádek PHW 1600/2000



PHW 1600 / VOZÍKY PRO PŘEPRAVU PROFILŮ

- Délka 1.600 mm
- Šířka 1.000 mm
- Výška 1.850 mm
- 24 odkládacích přihrádek
- Světlná šířka 120 mm
- Šířka přihrádky 450 mm
- Hmotnost 140 kg
- Nosnost 350 kg
- Průměr koleček 125 mm