elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.

SBZ 141

Portálová obráb?cí centra

- 4osé centrum pro obráb?ní ty?í
- Pro hospodárné a racionální obráb?ní hliníkových a tenkost?nných ocelových profil?
- Standardní provedení se vzduchem chlazeným frézovým v?etenem (provedení s vodou chlazeným frézovým v?etenem je alternativn? k dispozici)
- Všechny pracovní operace jako frézování, vrtání a ?ezání závit? se provád?jí na profilové ty?i v klidové poloze, aby nedošlo k poškození povrchu profilu
- Plynulé obráb?ní všemi nástroji od -90° do +90°
- Autonomní polohování upína?e s absolutním m??icím systémem
- Pojízdný zásobník nástroj? zajiš?uje krátké ?asy pro vým?nu nástroj? a tím i optimální obráb?cí cykly
- Zásobník je možno osadit osmi nástroji
- Pro obráb?ní dvou ty?í a ?elní opracování je k dispozici rota?ní úhlová hlava se dv?ma r?znými nástroji (0° – 90° – 180° – 270°) (možnost)
- Dv? odd?lené obráb?cí zóny umož?ují obráb?ní v kyvadlovém provozu (možnost). Ochrana oblasti probíhá pro maximální bezpe?nost pomocí laserového skeneru na stran? obsluhy.
- 4osé ?ízení
- 18,5" barevný monitor, USB p?ípojky a sí?ové p?ipojení
- Opera?ní systém Windows
- eluCam

Délky obráb?ní

SBZ 141 – 4,2 m

- Max. délka obráb?ní s ?elním obráb?ním 4.200 mm
- Max. délka obráb?ní bez ?elního obráb?ní 4.320 mm

SBZ 141 – 7,6 m

- Max. délka obráb?ní s ?elním obráb?ním 7.600 mm
- Max. délka obráb?ní bez ?elního obráb?ní 7.720 mm

SBZ 141 – 9,7 m

- Max. délka obráb?ní s ?elním obráb?ním 9.700 mm
- Max. délka obráb?ní bez ?elního obráb?ní 9.820 mm

Možnosti vybavení

- 2polohové obráb?ní pro kyvadlový provoz
- Automatické m??ení délek oboustrann?
- Upínací za?ízení pro obráb?ní dvojitých ty?í
- ?te?ka ?árových kód?
- Stacionární vým?ník nástroj? (16násobný)
- Pojízdný vým?ník nástroj? pro úhlovou hlavu nebo pilovou hlavu
- Úhlové frézovací hlavy
- Pilová hlava
- Držáky nástroj?
- Sklí?idla
- Kleštiny
- Nástroje
- eluCad (kancelá?ský softwarový balí?ek pro optimální ?ízení výroby)

Centrum pro obráb?ní ty?í SBZ 141

Centrum pro obráb?ní ty?í SBZ 141

Centrum pro obráb?ní ty?í S



Centrum pro obráb?ní ty?í SBZ 141