




**GF**

Wagen mit fächern für  
glas/glasleisten




Glaswagen mit Sortierkamm. Stabile Stahlkonstruktion. Ideal zur Glassortierung. Hartholzauflage mit Filz. Fachteiler für 20 Glasscheiben. Fachteiler höhenverstellbar. Vier Lenkrollen, davon zwei mit Feststellbremse.




### Lenkrollen

Vier Lenkrollen, davon zwei mit Feststellbremse, bieten hohe Beweglichkeit und leichte, sichere Handhabung




### Anlage mit Gummileiste

Anlagefläche mit Gummileiste bezogen, schützt die Glasscheibe vor Beschädigungen




### Einfaches Be- und Entladen

Schneller Zugriff durch übersichtliche Lagerung



### Fachteiler mit Kunststoffschutz

Fachteiler höhenverstellbar. Sämtliche Auflageflächen weisen einen rutschfesten PVC-Überzug auf, hiermit wird eine Beschädigung der Glasscheibe bei der Lagerung vermieden.



### Auflage mit Holzplatte und Filz

Untere Auflagefläche mit Filz. Zusätzliche Kunststoffleisten auf der Bodenplatte





### MODELLE

GF 1000



### ABMESSUNGEN UND GEWICHT

|              |       |
|--------------|-------|
| Länge (mm)   | 1.180 |
| Breite (mm)  | 850   |
| Höhe (mm)    | 1.360 |
| Gewicht (kg) | 95    |

### EINLAGERUNGSVERMÖGEN

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Fächer            | 20  |
| Lichte Weite (mm) | 30  |
| Tragkraft (kg)    | 400 |

### EIGENSCHAFTEN

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Lenkrollen                     | 4   |
| Lenkrollen mit Feststellbremse | 2   |
| Laufrollendurchmesser (mm)     | 125 |

Enthalten ● Verfügbar ○