

## **TECHNISCHES BLATT**

11/12/2025



Kommissionswagen für innerbetrieblichen Transport der Fensterelemente

- Stabile Stahlkonstruktion
- Für innerbetriebliche Transporte
- Profilauflage mit Gummibelag
- Vier Lenkrollen, davon zwei mit Feststellbremse



## **TECHNISCHES BLATT**

11/12/2025



Kommissionswagen KW 1




Lenkrollen

Vier Lenkrollen,davon zwei mit Feststellbremse,bieten hohe Beweglichkeit und leichte,sichere Handhabung



**Auflage mit Gummi-Profil** 

Auflagefläche mit Gummi-Profil belegt,schützt das Profil vor Beschädigungen



**Transportbügel** 

Transportbügel beidseitig zum Verfahren



elumatec AG Pinacher Straße, 61 75417 Mühlacker Germany Tel +49 7041-14-184 sales@elumatec.com www.elumatec.com The right to make technical alterations is reserved.



## **TECHNISCHES BLATT**

11/12/2025

## **KW 1** / KOMMISSIONSWAGEN

- Länge 1.690 mm
- Breite 910 mm
- Höhe 1.768 mm
- Gewicht 100 kg
- Tragkraft 400 kg
- Laufrollendurchmesser 125 mm

elumatec AG Pinacher Straße, 61 75417 Mühlacker Germany Tel +49 7041-14-184 sales@elumatec.com www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.