


TECHNISCHES BLATT

12/12/2025



Profilwagen für die waagrechte Lagerung und den Transport von Profilen

- Stabile Stahlkonstruktion
- Waagrechter Profiltransport
- Auflagearme gummibeschichtet
- Profilwagen mit doppelseitigen Profilablagen
- Sechs Ablagen pro Stütze
- Eine Mittelstütze
- Vier Lenkrollen, davon zwei mit Feststellbremse

Option

• Kunststoffschutz für PWS 4000




TECHNISCHES BLATT

12/12/2025



Profiltransportwagen PWW 1000



Einfaches Be- und Entladen

Schneller Zugriff durch übersichtliche Lagerung




Auflagearme

Auflagearme gummibeschichtet,Mittelstütze verstellbar



Lenkrollen

Vier Lenkrollen,davon zwei mit Feststellbremse,bieten hohe Beweglichkeit und leichte,sichere Handhabung



Mittelstütze einzeln

Zusätzliche Mittelstütze



elumatec AG Pinacher Straße, 61 75417 Mühlacker Germany Tel +49 7041-14-184 sales@elumatec.com www.elumatec.com The right to make technical alterations is reserved.



TECHNISCHES BLATT

12/12/2025

PWW 1000 / PROFILTRANSPORTWAGEN

- Länge 1.625 mm
- Breite 900 mm
- Höhe 1.960 mm
- Elf Ablagefächer
- Lichte Weite 260 mm
- Untere Fachbreite 420 mm
- Obere Fachbreite 300 mm
- Gewicht 60 kg
- Tragkraft 350 kg
- Laufrollendurchmesser 125 mm