PWW2000

PROFILTRANSPORTWAGEN



Profilwagen für die waagrechte Lagerung und den Transport von Profilen

- Stabile Stahlkonstruktion
- Waagrechter Profiltransport
- Auflagearme gummibeschichtet
- Profilwagen mit doppelseitigen Profilablagen
- Sechs Ablagen pro Stütze
- Zwei Mittelstützen
- Vier Lenkrollen, davon zwei mit Feststellbremse

Option

- Mittelstütze einzeln

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14 0
Fax: +49 7041-14 280
mail@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.



Profiltransportwagen PWW 2000

Lenkrollen

Vier Lenkrollen, davon zwei mit Feststellbremse, bieten hohe Beweglichkeit und leichte, sichere Handhabung



Einfaches Be- und Entladen

Schneller Zugriff durch übersichtliche Lagerung



Auflagearme

Auflagearme gummibeschichtet,Mittelstütze verstellbar

Mittelstütze einzeln

Zusätzliche Mittelstütze

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14 0
Fax: +49 7041-14 280
mail@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.

PWW 2000 / PROFILTRANSPORTWAGEN

- Länge 2.000 mm
- Breite 900 mm
- Höhe 1.960 mm
- Elf Ablagefächer
- Lichte Weite 260 mm
- Untere Fachbreite 420 mm
- Obere Fachbreite 300 mm
- Gewicht 75 kg
- Tragkraft 350 kg
- Laufrollendurchmesser 125 mm

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14 0
Fax: +49 7041-14 280
mail@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.