




**TPK**

**Profiltransportwagen**




Stabile Stahlkonstruktion. Transportwagen zur Beförderung von Profilkassetten. Ideal für den Transport der Profilkassetten vom Lager bis zur Säge oder zum Bearbeitungszentrum. Für Profilpaletten bis 760 mm Breite. Sicherungslaschen zur Palettensicherung. Sechs Rollen, vier Lenkrollen mit Feststellbremse und zwei Bockrollen.



### Lenkrollen

Vier Lenkrollen, davon zwei mit Feststellbremse, bieten hohe Beweglichkeit und leichte, sichere Handhabung



### Sicherheitslaschen

Sicherheitslaschen zur Sicherung der Paletten





### MODELLE

TPK 4000



### ABMESSUNGEN UND GEWICHT

Länge (mm)	<input type="radio"/>
Breite (mm)	<input type="radio"/>
Höhe (mm)	<input type="radio"/>
Gewicht (kg)	<input type="radio"/>

### EINLAGERUNGSVERMÖGEN

Ladebreite (mm)	<input type="radio"/>
Tragkraft (kg)	<input type="radio"/>

### EIGENSCHAFTEN

Lenkrollen	<input type="radio"/>
Lenkrollen mit Feststellbremse	<input type="radio"/>
Laufrollendurchmesser (mm)	<input type="radio"/>

Enthalten ● Verfügbar ○