



TS161

Einfachgehrungssägen



- Präzises Arbeiten durch Sägeschnitt von unten
- Großer Schwenkbereich bis 45° nach links und bis 0° nach rechts
- Die besondere Schwenkmechanik mit integriertem Rundtisch erlaubt bei allen Winkeleinstellungen ein Arbeiten von vorn
- Ein nach hinten verschiebbarer Werkstückanschlag ermöglicht eine optimale Ausnutzung der Sägeblattkapazität bei breiten und flachen Profilen
- Manueller Sägevorschub
- Manuelle Materialspanneinrichtung (vertikal)
- Serienmäßig mit Sägeblatt
- Tischgerät

TISCHSÄGE TS 161/21

Siehe TS 161/00, jedoch:

- Mit Untergestell
- Pneumatische Materialspanneinrichtung (vertikal)
- Dosiersprüheinrichtung
- Wartungseinheit

TISCHSÄGE TS 161/30

Siehe TS 161/21, jedoch:

- Pneumatischer Sägevorschub
- Schutzhaube manuell
- Länge 650 mm, Tiefe 750 mm, Höhe 1.300 mm, Gewicht 170 kg


Optionen




- Digitalanzeige beim Schwenken
- Schutzhaube manuell
- Absauggerät
- Anschlag- und Mess-Systeme
- Rollenbahnen
- Sägeblätter
- Hochleistungsschneidmittel



Tischsäge TS 161/21



Tischsäge TS 161




Tischsäge TS 161

Schnittdiagramm TS 161



Tischsäge TS 161



Tischsäge TS 161



Tischsäge TS 161







Tischsäge TS 161



Tischsäge TS 161/30



**Tischsäge TS 161/21 +
MMS 200**



Tischsäge TS 161





TS 161 / EINFACHGEHRUNGSSÄGEN

- **TS 161/00 - TS 161/21 - TS 161/22 - TS 161/30 - TS 161/31**
- Schnittbereich siehe Schnittdiagramm
- Sägeblattdurchmesser 280 mm
- Sägeblattdrehzahl 3.200 1/min.
- Elektrischer Anschluss 230/400 V, 3~, 50 Hz
- Leistungsabgabe 1,05 kW
- Länge 650 mm, Tiefe 750 mm, Höhe 1.300 mm, Gewicht 130 kg