

# FICHA TÉCNICA

11/12/2025



Carros para piezas terminadas



Carro para piezas terminadas para el transporte interno de los elementos de ventana

- Estable construcción en acero
- Para el transporte interno
- Soporte de perfil con revestimiento de goma
- Cuatro ruedas de dirección, dos de ellas con freno de retención



# **FICHA TÉCNICA**

11/12/2025



Carro para piezas terminadas KW 1



### Ruedas de dirección

Cuatro ruedas de dirección, dos de ellas con freno de retención, ofrecen una gran movilidad y una manipulación fácil y segura



# Soporte con perfil de goma

Superficie de apoyo recubierta con perfil de goma para proteger al perfil contra su deterioro



#### Perfil de transporte

Perfil de transporte a ambos lados para el desplazamiento

elumatec AG Pinacher Straße, 61 75417 Mühlacker Germany Tel +49 7041-14-184 sales@elumatec.com www.elumatec.com The right to make technical alterations is reserved.



## **FICHA TÉCNICA**

11/12/2025

## KW 1 / CARROS PARA PIEZAS TERMINADAS

Longitud: 1.690 mmAnchura 910 mm

• Altura 1.768 mm

• Peso 100 kg

Capacidad de carga: 400 kgDiámetro de ruedas: 125 mm

elumatec AG Pinacher Straße, 61 75417 Mühlacker Germany Tel +49 7041-14-184 sales@elumatec.com www.elumatec.com The right to make technical alterations is reserved.