
elumatec

a voilàp company

MST

MESAS DE ENSAMBLAJE



MST 1000: Construcción de acero estable - galvanizado. Rodillos de soporte de plástico. La altura es ajustable. MST 2000 - MST 3000: Mesa de montaje ampliable para todos los trabajos en marcos y hojas. Construcción estable de acero. Transporte horizontal del marco. Bandeja de almacenamiento para la colocación de herramientas y accesorios. Altura regulable. Superficie de apoyo de la mesa con barras deslizantes de plástico. Instalación sencilla con un diseño de sistema modular.

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.




Ruedas de plástico MST 1000

Rodillos portadores L = 500 mm



Ajuste de altura MST 1000

Altura regulable: 700 – 1.100 mm



Superficie de apoyo MST 2000 / MST 3000

Soporte de mesa con listón de deslizamiento de plástico



Ajuste de altura MST 2000 / MST 3000

Altura ajustable; altura de trabajo regulable de 850 a 1.000 mm a través de las patas de ajuste


elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.

MST / MESAS DE ENSAMBLAJE

MODELOS



DIMENSIÓN Y PESO

MST 1000 / MST 2000 / MST 3000	
Longitud (mm)	550 / 2.000 / 3.000
Ancho (mm)	450 / 1.300 / 1.300
Peso (kg)	10 / 90 / 110
MST 2000 / MST 3000	
Altura (mm)	850 ÷ 1.000

SUPERFICIE DE APOYO

MST 1000	
Diámetro rodillo de soporte (mm)	50
Longitud rodillo de soporte (mm)	500
Altura regulable (mm)	700 ÷ 1.100
MST 2000 / MST 3000	
Altura regulable	●
Superficie de apoyo para herramientas y accesorios	●
Superficie de apoyo con listones de cepillo	○
Superficie de apoyo con listones de fieltro	○
Superficie de apoyo con listones de goma	○

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.

CARACTERÍSTICAS

MST 2000 / MST 3000

Conexión cuádruple aire comprimido	○
Ruedas orientables Stand Alone (2 orientables + 2 fijas)	○

Incluido ● Disponible ○

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.