




MT2000

Mesas de montaje
horizontal



Mesa de montaje para todos los trabajos en marcos y hojas

- Estable construcción en acero
- Mesa de montaje para todos los trabajos en marcos y hojas
- Soporte de mesa con listón de deslizamiento de plástico
- Compartimentos para depositar herramientas y accesorios
- Altura ajustable
- Bandeja práctica debajo de la superficie de la mesa
- Cuatro cajas de plástico para accesorios pequeños, herrajes y tornillos

Opciones

- Puede suministrarse con listones de cepillos si se desea
- Puede suministrarse con listones de fieltro si se desea (para perfiles de madera)
- Puede suministrarse con listones de goma si se desea (para perfiles de aluminio)
- Tomacorrientes doble
- Porta-herramientas
- Unidad de mantenimiento
- Ruedas de dirección compl.
- Manguera espiral

Mesa de montaje MT 3000

Véase MT 2000 pero:


- Longitud: 3.000 mm
- Peso 120 kg
- Cuádruple toma de aire comprimido
- Montaje sencillo en sistema modular

**Mesa de montaje MT 2000****Superficie de apoyo**

Soporte de mesa con listón de deslizamiento de plástico

**Compartimentos**


Compartimentos para depositar herramientas y accesorios

**Soporte**

Bandeja con cuatro cajas de plástico para accesorios pequeños, herramientas y tornillos

**Ajuste de altura**


Altura ajustable; altura de trabajo regulable de 850 a 1.000 mm a través de las patas de ajuste

**Cuádruple toma de aire comprimido**

Cuádruple toma de aire comprimido para conectar herramientas neumáticas

**Ruedas de dirección compl.**

Dos ruedas de dirección con dispositivo de retención, dos ruedas fijas con lo que puede desplazarse libremente

**Listón de cepillos**

Soporte de mesa con listón de cepillos

**Listón de fieltro**


Soporte de mesa con listón perfilado de fieltro

**Listones de goma**

Soporte de mesa con perfil fungiforme de goma

**Porta-herramientas**

Soporte para herramientas neumáticas y eléctricas

**Unidad de mantenimiento**

Unidad de mantenimiento para herramientas neumáticas



Tomacorrientes doble



Manguera espiral

Manguera espiral L = 2,5 m con protección antidoblecés, acoplamiento y conexión para herramienta neumática

MT 2000 / MESAS DE MONTAJE HORIZONTAL

Longitud: 2.000 mm

- Altura 850 - 1.000 mm
- Anchura 1.300 mm
- Peso 100 kg

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.