


## MTA3000

Mesas de montaje  
horizontal




Mesa de montaje extensible para todos los trabajos en marcos y hojas


- Estable construcción en acero
- Mesa de montaje universal
- Extensible hacia cuatro lados
- Ideal para elementos grandes
- Altura ajustable
- Soporte de mesa con listón de deslizamiento de plástico
- Bandeja práctica debajo de la superficie de la mesa
- Cuatro cajas de plástico para accesorios pequeños, herrajes y tornillos
- Cuádruple toma de aire comprimido
- Montaje sencillo en sistema modular

### Opciones

- Puede suministrarse con listones de cepillos si se desea
- Puede suministrarse con listones de fieltro si se desea (para perfiles de madera)
- Puede suministrarse con listones de goma si se desea (para perfiles de aluminio)
- Ruedas de dirección compl.




### Mesa de montaje MTA 3000




### Superficie de apoyo

Soporte de mesa con listón de deslizamiento de plástico



### Soporte

Bandeja práctica debajo de la superficie de la mesa con cuatro cajas de plástico para accesorios pequeños, herramientas y tornillos



### Cuádruple toma de aire comprimido

Cuádruple toma de aire comprimido para conectar herramientas neumáticas



### Ajuste de altura

Altura ajustable; altura de trabajo regulable de 850 a 1.000 mm a través de las patas de ajuste




### Listón de cepillos

Soporte de mesa con listón de cepillos

**Listón de fieltro**

Soporte de mesa con listón perfilado de fieltro

**Listones de goma**

Soporte de mesa con perfil fungiforme de goma

**Ruedas de dirección compl.**

Dos ruedas de dirección con dispositivo de retención, dos ruedas fijas con lo que puede desplazarse libremente

**MTA 3000 / MESAS DE MONTAJE HORIZONTAL**

- Longitud: 2.400 – 4.000 mm
- Anchura 1.300 – 1.900 mm
- Altura 850 – 1.000 mm
- Peso 160 kg

elumatec AG  
Pinacher Straße, 61  
75417 Mühlacker  
Germany

Tel +49 7041-14-184  
[sales@elumatec.com](mailto:sales@elumatec.com)  
[www.elumatec.com](http://www.elumatec.com)

The right to make technical alterations is reserved.