



PHW

Carros de transporte de
perfiles




Carro de perfiles para el almacenamiento y transporte horizontal de perfiles. Construcción estable de acero. Transporte horizontal de perfiles. Carro de perfiles con soportes de perfiles en ambos lados. Doce zonas de almacenamiento por montante. Cuatro ruedas, dos de ellas con freno de fijación.



Ruedas de dirección

Cuatro ruedas de dirección, dos de ellas con freno de retención, ofrecen una gran movilidad y una manipulación fácil y segura




Brazos de soporte

Anchura de compartimento: 120 mm,
Profundidad de compartimento: 450 mm,
sencilla carga y descarga, rápido acceso gracias al claro almacenamiento



Protección de plástico

Todas las superficies de apoyo tienen un revestimiento de PVC antideslizante con lo que se evita el deterioro de la superficie durante el almacenamiento



Etiqueta numérica 1-24


Numeración de compartimentos





PHW / CARROS DE TRANSPORTE DE PERFILES

MODELOS



DIMENSIÓN Y PESO

PHW 1600 / PHW 2000

Longitud (mm)	1.600 / 2.000
Ancho (mm)	1.000
Altura (mm)	1.850
Peso (kg)	140 / 150

CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO

Placas de depósito	24
Ancho interior (mm)	120
Ancho compartimiento (mm)	450
Capacidad de carga (kg)	350

CARACTERÍSTICAS

Protección de plástico	<input type="radio"/>
Etiquetas numeradas	<input type="radio"/>
Ruedas giratorias	4
Ruedas giratorias con tope de bloqueo	2
Diámetro de ruedas giratorias (mm)	125

Incluido ● Disponible ○