




RF

Carros para piezas terminadas




Carro de perfiles para el transporte interno de marcos y hojas. Construcción estable de acero. Carro con estante de clasificación para el transporte y almacenamiento de marcos y hojas. Superficie de apoyo de madera dura. Separadores de compartimentos para nueve marcos. La altura de los divisores de compartimentos es ajustable. Cuatro ruedas, dos de ellas con freno de fijación.




Sencilla carga y descarga

Todos los elementos están siempre a mano




Divisores de compartimentos

Divisor de compartimentos de altura regulable con una anchura de compartimento de 100 mm y una profundidad de 540 mm




Superficie de colocación

Soporte inferior con placa de madera



Ruedas de dirección

Cuatro ruedas de dirección, dos de ellas con freno de retención, ofrecen una gran movilidad y una manipulación fácil y segura



Protección de plástico

Todas las superficies de apoyo tienen un revestimiento de PVC antideslizante con lo que se evita el deterioro de la superficie durante el almacenamiento



MODELOS

RF 1000



DIMENSIÓN Y PESO

| | |
|---------------|-------|
| Longitud (mm) | 1.180 |
| Ancho (mm) | 850 |
| Altura (mm) | 1.360 |
| Peso (kg) | 65 |

CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO

| | |
|---------------------------------|-------|
| Separadores | 2 |
| Compartimientos | 9 |
| Ancho compartimiento (mm) | 100 |
| Profundidad compartimiento (mm) | 540 |
| Altura de apoyo (mm) | 1.150 |
| Capacidad de carga (kg) | 400 |

CARACTERÍSTICAS

| | |
|---------------------------------------|-----------------------|
| Protección de plástico | <input type="radio"/> |
| Ruedas giratorias | 4 |
| Ruedas giratorias con tope de bloqueo | 2 |
| Diámetro de ruedas giratorias (mm) | 125 |

Incluido ● Disponible ○