
elumatec

a voilàp company

SBZ 616/02

CENTROS DE CORTE DE PASO CONTINUO



Tronzadora automática para perfiles de aluminio

- Cargador para hasta nueve barras perfiladas
- Función de elevación para la temporización de compartimentos vacíos
- Transporte de introducción y extracción con pinza prensora regulable de forma continua a motor
- Mordazas de pinza engomadas para evitar que se deterioren los perfiles
- Avance de la unidad de corte hidroneumático
- Dispositivo de lubrificación dosificado
- Transporte de piezas al exterior a través de transportador de correa más función de elevación para transporte al exterior de los perfiles acabados sin influir en el proceso automático


Opción

- Impresora de etiquetas


elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com


The right to make technical alterations is reserved.




Banco de corte a medida SBZ 616



Banco de corte a medida SBZ 616/02




Banco de corte a medida SBZ 616/02



Banco de corte a medida SBZ 616/02



Banco de corte a medida SBZ 616/02




Banco de corte a medida SBZ 616/02


elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.



Banco de corte a medida SBZ 616/02



Banco de corte a medida SBZ 616

Diagrama de corte SBZ 616

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.