



## AMS200 / E570

Systemes de mesure des  
parcloses

# elumatec

- Systeme de butee et de mesure a commande 1 axe pour le positionnement de la longueur de coupe
- Pour la coupe a longueur exacte des profiles en aluminium
- Pour le montage sur toutes les scies a une tete (a droite)
- Le chariot de butee peut etre remonte pour permettre le transfert des profiles
- Dispositif de recul automatique : Aucun resciage de la lame de scie (option)
- Systeme de rails et de chariots brevetee


### Variantes de longueur

- 3 000 mm
- 4 500 mm
- 6 000 mm


Version pour montage a gauche sur demande

### Option

- Imprimante d'etiquettes
- Systeme de mesure et de lecture EMA



**Système de butée et de mesure AMS 200**



**Système de butée et de mesure AMS 200**





### AMS 200 / E570 / SYSTÈMES DE MESURE DES PARCLOSES

---

- En fonction de la machine, en version 1, 3 ou 5 axes
- Mesure de longueur grâce à un système de mesure absolue indépendamment de l'entraînement
- Blocage pneumatique en position
- Entraînement robuste et direct à faible usure du groupe de sciage mobile
- Disposition ergonomique de l'unité de commande
- PC avec système d'exploitation Windows
- Quatre interfaces USB
- Écran tactile 12"
- Un interface série (RS 232)
- Deux connecteurs réseau RJ45, 10/100 Mbits
- Possibilité de raccordement pour clavier et souris supplémentaires