FICHE TECHNIQUE

03/05/2024

CO275

Scies circulaires pour métal

- Coupe de renforts
- Avec socle et compartiment à outils intégré
- Coupes à onglets jusqu'à 45° à gauche
- Refroidissement automatique
- Couplage de sécurité conique en acier durci n'endommageant pas les lames de la scie
- Usure réduite et facilement réglable

Options

- Systèmes de butée et de mesure
- Convoyeurs à rouleaux

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14 0
Fax: +49 7041-14 280
mail@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.

Scie circulaire pour renforts acier CO 275

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14 0
Fax: +49 7041-14 280
mail@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.

- Diamètre de la lame de la scie 275 mm
- Vitesse de rotation de la lame de la scie 33 - 66 tr./min.
- Branchement électrique 230/400 V, 3~, 50 Hz
- Puissance fournie 1,5 kW
- Longueur 500 mm, profondeur 850 mm, hauteur 1 800 mm, poids 137 kg

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14 0
Fax: +49 7041-14 280
mail@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.