
# FFR

SYSTÈMES DE RAYONNAGE



Etagère pour le stockage des éléments de fenêtre. Construction en acier stable. Etagère pour le stockage des vantaux de fenêtre. Les éléments sont disponibles directement de manière individuelle. Développé spécialement pour l'intégration sur les lignes de montage. Accès possible de deux côtés. Surface de contact avec convoyeur à rouleaux porteurs simplifiant le chargement/déchargement. Barres de séparation de cases revêtues d'un tuyau de protection.

**elumatec AG**
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany


Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.




## Compartiments

Toutes les surfaces de contact comportent un revêtement en PVC antidérapant évitant d'endommager la surface lors du stockage



## Support

Surface de contact inférieure à rouleaux porteurs simplifiant le chargement/déchargement



## Protection de profilé

Protection de profilé pour rouleaux porteurs 3 x 120 (alu/48 x) Rouleaux porteurs recouverts d'un tuyau de protection

**elumatec AG**
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.

## **FFR** / SYSTÈMES DE RAYONNAGE

### MODÈLES

FFR 10



### DIMENSIONS ET POIDS

| | |
|---|---|
| Longueur (mm) | 1.820 |
| Largeur (mm) | 1.000 |
| Hauteur (mm) | 2.965 |
| Poids (kg) | 250 |

### CAPACITÉ DE STOCKAGE

| | |
|---|---|
| Compartiments | 10 |
| Largeur compartiment (mm) | 130 |
| Hauteur compartiment (mm) | 2.600 |
| Capacité de chargement (kg) | 800 |

### CARACTÉRISTIQUES

| | |
|---|---|
| Support de plancher avec latte | ● |
| Séparations des compartiments recouvertes d'un tube de protection | ● |
| Plan d'appui avec rouleaux | ● |
| Rouleaux et poignée | ○ |

Inclus ● Disponible ○

**elumatec AG**
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.