




GF1000

Chariot de transport pour vitrages/parcloses




Chariot de transport à vitrages à peigne


- Construction en acier stable
- Idéal pour le tri du verre
- Support en bois dur à feutre
- Séparateur pour 20 vitres
- Séparateurs réglables en hauteur
- 4 roulettes de direction, dont 2 à frein de blocage

**Chariot de transport à vitrages GF 1000****Roulettes de direction**


4 galets de direction, dont 2 à frein de blocage assurant une mobilité élevée et une manipulation légère et sécurisée

**Séparateur avec protection plastique**


Séparateurs réglables en hauteur. Toutes les surfaces de contact comportent un revêtement en PVC antidérapant évitant d'endommager le vitrage lors du stockage

**Changement et déchargement simples**

Accès plus rapide grâce à un stockage clair

**Support avec barre caoutchouc**

Surface support recouverte d'une barre en caoutchouc, protégeant le vitrage des dommages

**Support avec plaque de bois et feutre**

Surface de contact inférieure à feutre. Barres PVC supplémentaires sur la plaque de sol

GF 1000 / CHARIOT DE TRANSPORT POUR VITRAGES/PARCLOSES

- Longueur 1 180 mm
- Largeur 850 mm
- Hauteur 1 360 mm
- 20 compartiments
- Largeur intérieure 30 mm
- Poids 95 kg
- Capacité de charge 400 kg
- Diamètre du galet 125 mm



elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.