




### GLW30

Chariot de transport pour vitrages/parcloses



Chariot à parcloses pour le transport vertical et le tri des parcloses

- Construction en acier stable
- Idéal pour le transport vertical et le tri des parcloses
- Chariot à parcloses à 30 compartiments
- 15 compartiments par face
- Support inférieur recouvert de caoutchouc
- 4 roulettes de direction, dont 2 à frein de blocage

**Chariot à parcloses GLW 30****Compartiments**

15 compartiments par face, 30 compartiments au total. Largeur du casier 75 mm, profondeur du casier 65 mm, hauteur de l'installation 1 500 mm, inclinaison de l'installation 8°

**Support bas**

Support inférieur recouvert de caoutchouc

**Roulettes de direction**

4 galets de direction, dont 2 à frein de blocage assurant une mobilité élevée et une manipulation légère et sécurisée



elumatec AG  
Pinacher Straße, 61  
75417 Mühlacker  
Germany

Tel +49 7041-14-184  
[sales@elumatec.com](mailto:sales@elumatec.com)  
[www.elumatec.com](http://www.elumatec.com)

The right to make technical alterations is reserved.

**GLW 30 / CHARIOT DE TRANSPORT POUR VITRAGES/PARCLOSES**

- Longueur 1 185 mm
- Largeur 1 000 mm
- Hauteur 1 660 mm
- 30 compartiments
- Largeur du casier 75 mm
- Profondeur du casier 65 mm
- Poids 80 kg
- Capacité de charge 350 kg
- Diamètre du galet 125 mm