


# **FICHE TECHNIQUE**

11/12/2025



Chariots de commissionnement



Chariot de commissionnement pour transports à l'intérieur de l'entreprise des éléments de fenêtre

- Construction en acier stable
- Pour transports à l'intérieur de l'entreprise
- Support de profilé à revêtement caoutchouc
- 4 roulettes de direction, dont 2 à frein de blocage

1



# **FICHE TECHNIQUE**

11/12/2025



Chariot de commissionnement KW 1



Roulettes de direction

4 galets de direction, dont 2 à frein de blocage assurant une mobilité élevée et une manipulation légère et sécurisée



Support avec profil caoutchouc

Surface support recouverte de profilé caoutchouc, protégeant le profilé des dommages



### Etrier de transport

Etrier de transport sur deux faces pour le déplacement

elumatec AG Pinacher Straße, 61 75417 Mühlacker Germany Tel +49 7041-14-184 sales@elumatec.com www.elumatec.com The right to make technical alterations is reserved.



# **FICHE TECHNIQUE**

11/12/2025

## **KW 1** / CHARIOTS DE COMMISSIONNEMENT

- Longueur 1 690 mm
- Largeur 910 mm
- Hauteur 1 768 mm
- Poids 100 kg
- Capacité de charge 400 kg
- Diamètre du galet 125 mm

elumatec AG Pinacher Straße, 61 75417 Mühlacker Germany Tel +49 7041-14-184 sales@elumatec.com www.elumatec.com The right to make technical alterations is reserved.