


04/12/2025

## MTA3000

Tables d'assemblage horizontales



- Table d'assemblage extensible pour tous les travaux sur le cadre et le vantail
- Construction en acier stable
- Table d'assemblage universelle
- Extensible sur 4 côtés
- Idéal pour les grands éléments
- Réglable en hauteur
- Support de table à glissières PVC
- Rangement pratique en dessous de la table
- 4 bacs PVC pour petits accessoires, ferrures et vis
- Raccord d'air comprimé quadruple
- Montage simple dans le système modulaire

#### **Options**


- Egalement disponible sur demande avec barres à brosses
- Egalement disponible sur demande avec barres en feutre (pour profilés en bois)
- Egalement disponible sur demande avec barres en caoutchouc (pour profilés en alu)
- Roulettes de direction complètes



04/12/2025




Table d'assemblage MTA 3000



**Supports** 

Support de table à glissières PVC



#### Rangement

Rangement pratique en dessous de la table avec 4 récipients en PVC, pour petits accessoires, ferrures et vis



# Raccord d'air comprimé quadruple

Raccord d'air comprimé quadruple pour le raccordement d'outils à air comprimé



#### Réglage de la hauteur

Ajustable en hauteur, hauteur de travail réglable à l'aide de pieds de réglage de 850 - 1 000 mm



#### **Barre de brosses**

Support de table barre à brosse



elumatec AG Pinacher Straße, 61 75417 Mühlacker Germany Tel +49 7041-14-184 sales@elumatec.com www.elumatec.com The right to make technical alterations is reserved.



04/12/2025



#### **Barre feutre**

Support de table barre de profilé feutre



#### Barres en caoutchouc

Support de table profilé champignon caoutchouc



# Roulettes de direction complètes

2 galets de direction avec dispositif d'arrêt, 2 roues fixes, et donc déplaçables librement



elumatec AG Pinacher Straße, 61 75417 Mühlacker Germany Tel +49 7041-14-184 sales@elumatec.com www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.



04/12/2025

#### MTA 3000 / TABLES D'ASSEMBLAGE HORIZONTALES

- Longueur 2 400 4 000 mm
- Largeur 1 300 1 900 mm
- Hauteur 850 1 000 mm
- Poids 160 kg

elumatec AG Pinacher Straße, 61 75417 Mühlacker Germany Tel +49 7041-14-184 sales@elumatec.com www.elumatec.com The right to make technical alterations is reserved.