



PHW

Chariots de transport
pour profilés




Chariot de profilé pour le stockage et le transport horizontaux des profilés. Construction en acier stable. Transport de profilé horizontal. Chariot de profilés à support de profilés sur deux côtés. 12 rangements par support. 4 roulettes de direction, dont 2 à frein de blocage.



Roulettes de direction

4 galets de direction, dont 2 à frein de blocage assurant une mobilité élevée et une manipulation légère et sécurisée




Bras support

Largeur du casier : 120 mm, profondeur du casier : 450 mm, chargement et déchargement simples, accès plus rapide grâce à un stockage clair



Protection plastique

Toutes les surfaces de contact comportent un revêtement en PVC antidérapant évitant d'endommager la surface lors du stockage



Etiquette numérotée 1-24

Numérotation des compartiments





PHW / CHARIOTS DE TRANSPORT POUR PROFILÉS

MODÈLES



DIMENSIONS ET POIDS

PHW 1600 / PHW 2000

Longueur (mm)	1.600 / 2.000
Largeur (mm)	1.000
Hauteur (mm)	1.850
Poids (kg)	140 / 150

CAPACITÉ DE STOCKAGE

Étagères	24
Largeur interne (mm)	120
Largeur compartiment (mm)	450
Capacité de chargement (kg)	350

CARACTÉRISTIQUES

Protection en plastique	<input type="radio"/>
Étiquettes numérotées	<input type="radio"/>
Roulettes pivotantes	4
Roulettes pivotantes avec frein	2
Diamètre roulettes pivotantes (mm)	125

Inclus ● Disponible ○