FICHE TECHNIQUE

06/09/2025

PWW2000

Chariots de transport pour profilés



Chariot de profilé pour le stockage et le transport horizontaux des profilés

- Construction en acier stable
- Transport de profilé horizontal
- Bras supports recouverts de caoutchouc
- Chariot de profilés à support de profilés sur deux côtés
- 6 rangements par support
- 2 supports médians
- 4 roulettes de direction, dont 2 à frein de blocage

Option

- Support médian simple

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.

Image not found or type unknown



Chariot de transport de profilé PWW 2000

Image not found or type unknown



Roulettes de direction

4 galets de direction, dont 2 à frein de blocage assurant une mobilité élevée et une manipulation légère et sécurisée

Image not found or type unknown



Chargement et déchargement simples

Accès plus rapide grâce à un stockage clair

Image not found or type unknown



Bras support

Bras support recouverts de caoutchouc, support médian réglable

Image not found or type unknown



Support médian simple

Support médian supplémentaire

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.

PWW 2000 / CHARIOTS DE TRANSPORT POUR PROFILÉS

- Longueur 2 000 mm
- Largeur 900 mm
- Hauteur 1 960 mm
- 11 compartiments de rangement
- Largeur intérieure 260 mm
- Largeur du casier inférieur 420 mm
- Largeur du casier supérieur 300 mm
- Poids 75 kg
- Capacité de charge 350 kg
- Diamètre du galet 125 mm

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.