





RF

Chariots de
commissionnement



Chariot de profilé pour le transport à l'intérieur de l'entreprise des cadres et des vantaux. Construction en acier stable. Chariot à peigne de tri pour le transport et le stockage des cadres et des vantaux. Support en bois dur. Séparateurs pour 9 cadres. Séparateurs réglables en hauteur. 4 roulettes de direction, dont 2 à frein de blocage.




Chargement et déchargement simples

Chaque élément est accessible immédiatement




Séparateurs

Séparateurs réglables en hauteur, largeur du casier 100 mm, profondeur du casier 540 mm




Support bas

Support bas à plaque en bois dur



Roulettes de direction

4 galets de direction, dont 2 à frein de blocage assurant une mobilité élevée et une manipulation légère et sécurisée



Protection plastique

Toutes les surfaces de contact comportent un revêtement en PVC antidérapant évitant d'endommager la surface lors du stockage



MODÈLES

RF 1000



DIMENSIONS ET POIDS

Longueur (mm)	<input type="radio"/>
Largeur (mm)	<input type="radio"/>
Hauteur (mm)	<input type="radio"/>
Poids (kg)	<input type="radio"/>

CAPACITÉ DE STOCKAGE

Séparateurs	<input type="radio"/>
Compartiments	<input type="radio"/>
Largeur compartiment (mm)	<input type="radio"/>
Profondeur compartiment (mm)	<input type="radio"/>
Hauteur d'appui (mm)	<input type="radio"/>
Capacité de chargement (kg)	<input type="radio"/>

CARACTÉRISTIQUES

Protection en plastique	<input type="radio"/>
Roulettes pivotantes	<input type="radio"/>
Roulettes pivotantes avec frein	<input type="radio"/>
Diamètre roulettes pivotantes (mm)	<input type="radio"/>

Inclus ● Disponible ○