
RFR

SYSTÈMES DE RAYONNAGE



Etagère pour le stockage des éléments de cadre. Construction en acier stable. Etagère pour le stockage des cadres. Les éléments sont disponibles directement de manière individuelle. Développé spécialement pour l'intégration sur les lignes de montage. Accès possible de deux côtés. Support bas à profil champignon. Barres de séparation de cases revêtues d'un tuyau de protection.
RFR 10/01 - RFR 10/02: Surface d'installation à rouleaux simplifiant le chargement/déchargement.

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany


Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.




Compartiments

Toutes les surfaces de contact comportent un revêtement en PVC antidérapant évitant d'endommager la surface lors du stockage



Support

Surface support inférieure recouverte d'un profiléchampignon, protégeant le profilédes dommages



Rouleaux RFR 10/01 / RFR 10/02

Chaque casier comporte des rouleaux simplifiant le chargement et le déchargement des éléments lourds ou volumineux


elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.

RFR / SYSTÈMES DE RAYONNAGE

MODÈLES



DIMENSIONS ET POIDS

RFR 10 / RFR 10/01 / RFR 10/02

Longueur (mm)	1.650 / 1.650 / 1.950
Largeur (mm)	1.000 / 1.620 / 1.620
Hauteur (mm)	2.965 / 3.375 / 3.375
Poids (kg)	230 / 250 / 275

CAPACITÉ DE STOCKAGE

RFR 10 / RFR 10/01 / RFR 10/02

Compartiments	10
Largeur compartiment (mm)	130 / 130 / 160
Hauteur compartiment (mm)	2.600 / 3.010 / 3.010
Capacité de chargement (kg)	800

CARACTÉRISTIQUES

Support de plancher avec latte	●
Séparations des compartiments recouvertes d'un tube de protection	●
RFR 10	
Rouleaux et poignée	○
RFR 10/01 / RFR 10/02	
Plan d'appui avec rouleaux	●

Inclus ● Disponible ○

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.