elumatec

a voilàp company

# DG 104

DVOUHLAVÉ ZKRACOVACÍ PILY



- Optimální dvoukotoučová pila pro sériovou a speciální výrobu
- Univerzální natáčení a naklápění pilových agregátů umožňují řezání vysokých a širokých profilů, stejně jako všechny prostorové úhly. Proto může být řezáno  mnoho profilů bez příložek.
- Řez na vnější rozměr pro všechny varianty řezu. Tím odpadá složitý přepočet.
- Velká přednost u speciálních úhlů.
- Úhel natočení s digitálním ukazatelem
- Ochranné kryty
- Sériově dodáváno s pilovými kotouči
- Provedení s řídicí jednotkou E390 nebo E590
- Chladicí a mazací zařízení

**Délkové varianty**

- 3.000 mm
- 4.500 mm
- 6.000 mm

**elumatec AG**
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.

**Možnosti vybavení**

- DG 104 M strojní lože v plechovém provedení (délkové varianty 4.500 mm, 6.000 mm)
- Nadzdvihávací lišty profilu
- Software pro E 590: softwarový modul pro kapovací řezy a nadměrné délky
- Pojízdná nebo automaticky sklopná podpěra materiálu
- Upínky materiálu
- Doraz pro sloupky a doraz pro krátké řezy
- Tiskárna etiket u provedení s E 390 a E 590
- Odsávací hrdla, odsávací zařízení
- Taktovací zařízení Válečková dráha
- Pilové kotouče
- Vysoce výkonný chladicí a mazací přípravek

**Možnosti řízení polohování**

- Polohovací řízení E 390
- PC řízení polohování E 590


**elumatec AG**
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com


The right to make technical alterations is reserved.



**Dvoukotoučová pila DG 104 + E 590**



**Dvoukotoučová pila DG 104**




**Dvoukotoučová pila DG 104**



**Dvoukotoučová pila DG 104**

Doraz pro krátké řezy




**Dvoukotoučová pila DG 104**

Řezný diagram DG 104



**Tiskárna**

**elumatec AG**
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.