G

MANIPULÁTORY SKLA




Držák přístrojů pro pneumatické a elektrické přístroje. Umístění na stěně nebo ocelovém sloupu. Pohyblivé odkládací zařízení pro nástroje a pneumatické přístroje, díky tomu lepší pracovní podmínky. Žádné vzduchové hadice na podlaze. Držák nástrojů s variabilní výškou. Sériově se dvěma spirálovými hadicemi (bez nástrojů). S údržbovou jednotkou a hadicí pro připojení vzduchu. Zásuvky Schuko 2krát. Připojení stlačeného vzduchu 4krát.

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany


Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.




Držák nástrojů

Držák nástrojů pro pneumatické nebo elektrické nástroje




Odkládací plocha

Praktická odkládací plocha se dvěma plastovými bednami na drobné příslušenství, např. kování a šrouby



Údržbová jednotka

Údržbová jednotka pro pneumatické nástroje



Připojení stlačeného vzduchu

4krát připojení pro pneumatické nástroje



Zásuvky Schuko 2krát

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.

G / MANIPULÁTORY SKLA

MODELY

G 3000



G 4000



CHARAKTERISTIKY

G 3000 / G 4000

Délka ramene (mm)	3.000 / 4.000
Nosnost (kg)	160 / 120
Sériové spirálové hadice (bez nářadí)	2
Údržbová jednotka a hadice pro připojení vzduchu	●
Čtyřnásobná přípojka stlačeného vzduchu	●
Dvojité zásuvky Schuko	○
Ocelová podpěra pro upevnění k podlaze	○

Included ● Available ○

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.