



### **GLS192/07**

Pily na zasklívací lišty



- Pila pro řezy do písmene V vybavená dvěma pilovými kotouči pro 45° řezy
- Sériově vybavená dvěma svislými upínacími zařízeními materiálu
- Integrovaná odsávací hrdla pro připojení odsávacího přístroje
- Dávkovací rozprašovací zařízení
- Automatický průběh řezání, obsluha nožním spínačem

#### **Možnosti vybavení**

- Upínací systém profilů pro speciální zasklívací lišty
- Odsávací přístroj pro zbytky
- Válečkové dopravníky
- Dorazové a měřicí systémy
- Profilové příložky
- Pilové kotouče
- Vysoce výkonný řezný prostředek
- Měřicí systémy zasklívacích lišt



### **Pila na zasklívací lišty GLS 192/07**

GLS 192 + E 555 + EMA 201



### **Pila na zasklívací lišty GLS 192/07**



### **Pila na zasklívací lišty GLS 192/07**



### GLS 192/07 / PILY NA ZASKLÍVACÍ LIŠTY

---

- Průměr pilového kotouče 200 mm
- Otáčky pilového kotouče 2.800 ot./min.
- Napětí 230/400 V, 3~, 50 Hz
- Výstupní výkon motoru 0,9 kW
- Připojení stlačeného vzduchu 7 barů
- Spotřeba vzduchu na pracovní takt 20 l
- Délka 510 mm, hloubka 1.200 mm, výška 1.180 mm, hmotnost 140 kg