

### **TECHNISCHES BLATT**

25/11/2025

# **EP120**

### Eckverbindungspressen



- Pressen von Profilen bis Profilhöhe 68 mm
- Hohe Presskraftreserve mittels großvolumigem Balgzylinder (wartungsfrei)
- Einfache Einstellung und Bedienung der Maschine
- Pneumatisch verschiebbares Gegenlager, mechanisch verriegelt
- Serienmäßig mit Auflagearmen und Pressmessern
- 2-Hand-Bedienung

#### **Optionen**

- Zusatzauflage
- Sonderpressmesser

1



## **TECHNISCHES BLATT**

25/11/2025



**Eckverbindungspresse EP** 120



Eckverbindungspresse EP 120



# **TECHNISCHES BLATT**

25/11/2025

#### EP 120 / ECKVERBINDUNGSPRESSEN

- Presshöhe 68 mm
- Presskraft 40 kN (4 t)
- Pneumatischer Antrieb
- Druckluftanschluss 7 bar
- Luftverbrauch je Arbeitstakt 30 l
- Länge 650 mm, Tiefe 820 mm, Höhe 1.270 mm, Gewicht 205 kg

elumatec AG Pinacher Straße, 61 75417 Mühlacker Germany Tel +49 7041-14-184 sales@elumatec.com www.elumatec.com The right to make technical alterations is reserved.