

TECHNISCHES BLATT

25/11/2025

GF**1000**

Wagen mit fächern für glas/glasleisten



Glaswagen mit Sortierkamm

- Stabile Stahlkonstruktion
- Ideal zur Glassortierung
- Hartholzauflage mit Filz
- Fachteiler für 20 Glasscheiben
- Fachteiler höhenverstellbar
- Vier Lenkrollen, davon zwei mit Feststellbremse

1



TECHNISCHES BLATT

25/11/2025



Glasfachwagen GF 1000




Lenkrollen

Vier Lenkrollen,davon zwei mit Feststellbremse,bieten hohe Beweglichkeit und leichte,sichere Handhabung



Anlage mit Gummileiste

Anlagefläche mit Gummileiste bezogen, schützt die Glasscheibe vor Beschädigungen




Einfaches Be- und Entladen

Schneller Zugriff durch übersichtliche Lagerung



Fachteiler mit Kunststoffschutz

Fachteiler höhenverstellbar. Sämtliche Auflageflächen weisen einen rutschfesten PVC-Überzug auf, hiermit wird eine Beschädigung der Glasscheibe bei der Lagerung vermieden.



Auflage mit Holzplatte und Filz

Untere Auflagefläche mit Filz.Zusätzliche Kunststoffleisten auf der Bodenplatte





TECHNISCHES BLATT

25/11/2025

GF 1000 / WAGEN MIT FÄCHERN FÜR GLAS/GLASLEISTEN

- Länge 1.180 mm
- Breite 850 mm
- Höhe 1.360 mm
- 20 Fächer
- Lichte Weite 30 mm
- Gewicht 95 kg
- Tragkraft 400 kg
- Laufrollendurchmesser 125 mm

elumatec AG Pinacher Straße, 61 75417 Mühlacker Germany Tel +49 7041-14-184 sales@elumatec.com www.elumatec.com The right to make technical alterations is reserved.