




## ***GFW1200***

**WAGEN MIT FÄCHERN  
FÜR GLAS/GLASLEISTEN**



- Stabile Stahlkonstruktion
- Ideal zur Glassortierung
- Hartholzauflage mit Filz
- Fachteiler für 20 Glasscheiben
- Fachteiler höhenverstellbar
- Vier Lenkrollen, davon zwei mit Feststellbremse



### Glasfachwagen GFW 1200




### Glasfachwagen GFW 1200

Glasfachwagen GFW 1200 mit Glasscheiben




### Lenkrollen

Vier Lenkrollen, davon zwei mit Feststellbremse, bieten hohe Beweglichkeit und leichte, sichere Handhabung




### Fachteiler mit Kunststoffschutz

Fachteiler höhenverstellbar. Sämtliche Auflageflächen weisen einen rutschfesten PVC-Überzug auf, hiermit wird eine Beschädigung der Glasscheibe bei der Lagerung vermieden.



### Einfaches Be- und Entladen


Schneller Zugriff durch übersichtliche Lagerung



### Auflage mit Holzplatte und Filz

Untere Auflagefläche mit Filz. Zusätzliche Kunststoffleisten auf der Bodenplatte





**Anlage mit Gummileiste**

Anlagefläche mit Gummileiste bezogen,  
schützt die Glasscheibe vor  
Beschädigungen





### **GFW 1200 / WAGEN MIT FÄCHERN FÜR GLAS/GLASLEISTEN**

---

- Länge 1.200 mm
- Breite 1.400 mm
- Höhe 2.270 mm
- 20 Fächer
- Lichte Weite 30 mm
- Gewicht 210 kg
- Tragkraft 800 kg
- Laufrollendurchmesser 125 mm