




### GFW1200

Wagen mit fächern für  
glas/glasleisten



- Stabile Stahlkonstruktion
- Ideal zur Glassortierung
- Hartholzauflage mit Filz
- Fachteiler für 20 Glasscheiben
- Fachteiler höhenverstellbar
- Vier Lenkrollen, davon zwei mit Feststellbremse



### Glasfachwagen GFW 1200




### Glasfachwagen GFW 1200

Glasfachwagen GFW 1200 mit Glasscheiben




### Lenkrollen

Vier Lenkrollen, davon zwei mit Feststellbremse, bieten hohe Beweglichkeit und leichte, sichere Handhabung




### Anlage mit Gummileiste

Anlagefläche mit Gummileiste bezogen, schützt die Glasscheibe vor Beschädigungen




### Einfaches Be- und Entladen

Schneller Zugriff durch übersichtliche Lagerung



### Fachteiler mit Kunststoffschutz

Fachteiler höhenverstellbar. Sämtliche Auflageflächen weisen einen rutschfesten PVC-Überzug auf, hiermit wird eine Beschädigung der Glasscheibe bei der Lagerung vermieden.



### Auflage mit Holzplatte und Filz

Untere Auflagefläche mit Filz. Zusätzliche Kunststoffleisten auf der Bodenplatte

**GFW 1200 / WAGEN MIT FÄCHERN FÜR GLAS/GLASLEISTEN**

- Länge 1.200 mm
- Breite 1.400 mm
- Höhe 2.270 mm
- 20 Fächer
- Lichte Weite 30 mm
- Gewicht 210 kg
- Tragkraft 800 kg
- Laufrollendurchmesser 125 mm