




RF

Kommissionswagen




Profilwagen für innerbetrieblichen Transport von Rahmen und Flügeln. Stabile Stahlkonstruktion. Wagen mit Sortierkamm zum Transport und zur Lagerung von Rahmen und Flügeln. Hartholzauflage. Fachteiler für neun Rahmen. Fachteiler in der Höhe verstellbar. Vier Lenkrollen, davon zwei mit Feststellbremse.




Einfaches Be- und Entladen

Jedes Element sofort greifbar




Fachteiler

Fachteiler höhenverstellbar, Fachbreite 100 mm, Fachtiefe 540 mm




Aufstellfläche

Auflage unten mit Hartholzplatte



Lenkrollen

Vier Lenkrollen, davon zwei mit Feststellbremse, bieten hohe Beweglichkeit und leichte, sichere Handhabung



Kunststoffschutz

Sämtliche Auflageflächen weisen einen rutschfesten PVC-Überzug auf, hiermit wird eine Beschädigung der Oberfläche bei der Lagerung vermieden





MODELLE

RF 1000



ABMESSUNGEN UND GEWICHT

Länge (mm)	<input type="radio"/>
Breite (mm)	<input type="radio"/>
Höhe (mm)	<input type="radio"/>
Gewicht (kg)	<input type="radio"/>

EINLAGERUNGSVERMÖGEN

Fachteiler	<input type="radio"/>
Fächer	<input type="radio"/>
Fachbreite (mm)	<input type="radio"/>
Fachtiefe (mm)	<input type="radio"/>
Anlagehöhe (mm)	<input type="radio"/>
Tragkraft (kg)	<input type="radio"/>

EIGENSCHAFTEN

Kunststoffschutz	<input type="radio"/>
Lenkrollen	<input type="radio"/>
Lenkrollen mit Feststellbremse	<input type="radio"/>
Laufrollendurchmesser (mm)	<input type="radio"/>

Enthalten ● Verfügbar ○