



*RFR*

Regalsysteme




Regal für die Lagerung von Rahmenelementen. Stabile Stahlkonstruktion. Regal für die Lagerung von Rahmen. Die Elemente stehen einzeln direkt zu Verfügung. Speziell für die Integrierung in Montagelinien entwickelt. Zugriff von beiden Seiten möglich. Bodenaufgabe mit Pilzprofil belegt. Fachtrennstäbe mit Schutzschlauch bezogen.  
RFR 10/01 - RFR 10/02: Aufstellfläche mit Rollen für noch einfacheres Be- und Entladen.




### Fächer

Sämtliche Auflageflächen weisen einen rutschfesten PVC-Überzug auf, hiermit wird eine Beschädigung der Oberfläche bei der Lagerung vermieden



### Auflage

Untere Auflagefläche mit Pilzprofil belegt, schützt das Profil vor Beschädigungen



### Rollen

#### RFR 10/01 / RFR 10/02

Auf jedem Fach sind Rollen montiert für noch einfacheres Be- und Entladen von schweren oder großen Elementen




### Lenkrollen RFR 10

Zwei Lenkrollen mit Stoppeinrichtung, zwei Bockrollen, dadurch frei verfahrbar, Laufrollendurchmesser 125 mm





### MODELLE



### ABMESSUNGEN UND GEWICHT

#### RFR 10 / RFR 10/01 / RFR 10/02

|              |                       |
|--------------|-----------------------|
| Länge (mm)   | 1.650 / 1.650 / 1.950 |
| Breite (mm)  | 1.000 / 1.620 / 1.620 |
| Höhe (mm)    | 2.965 / 3.375 / 3.375 |
| Gewicht (kg) | 230 / 250 / 275       |

### EINLAGERUNGSVERMÖGEN

#### RFR 10 / RFR 10/01 / RFR 10/02

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| Fächer          | 10                    |
| Fachbreite (mm) | 130 / 130 / 160       |
| Fachhöhe (mm)   | 2.600 / 3.010 / 3.010 |
| Tragkraft (kg)  | 800                   |

### EIGENSCHAFTEN

|   |   |
|---|---|
| Bodenauflage mit Pilzprofil belegt        | ● |
| Fachtrennstäbe mit Schutzschlauch bezogen | ● |
| <b>RFR 10</b>                             |   |
| Rollen und Haltegriff                     | ○ |
| <b>RFR 10/01 / RFR 10/02</b>              |   |
| Aufstellfläche mit Rollen                 | ● |

Enthalten ● Verfügbar ○