
RFR

REGALSYSTEME



Regal für die Lagerung von Rahmenelementen. Stabile Stahlkonstruktion. Regal für die Lagerung von Rahmen. Die Elemente stehen einzeln direkt zu Verfügung. Speziell für die Integrierung in Montagelinien entwickelt. Zugriff von beiden Seiten möglich. Bodenauflage mit Pilzprofil belegt. Fachtrennstäbe mit Schutzschlauch bezogen.
RFR 10/01 - RFR 10/02: Aufstellfläche mit Rollen für noch einfacheres Be- und Entladen.

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany


Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.




Fächer

Sämtliche Auflageflächen weisen einen rutschfesten PVC-Überzug auf,hiermit wird eine Beschädigung der Oberfläche bei der Lagerung vermieden



Auflage

Untere Auflagefläche mit Pilzprofil belegt,schützt das Profil vor Beschädigungen



Rollen
RFR 10/01 / RFR 10/02

Auf jedem Fach sind Rollen montiert für noch einfacheres Be- und Entladen von schweren oder großen Elementen


elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.

RFR / REGALSYSTEME

MODELLE



ABMESSUNGEN UND GEWICHT

RFR 10 / RFR 10/01 / RFR 10/02

Länge (mm)	1.650 / 1.650 / 1.950
Breite (mm)	1.000 / 1.620 / 1.620
Höhe (mm)	2.965 / 3.375 / 3.375
Gewicht (kg)	230 / 250 / 275

EINLAGERUNGSVERMÖGEN

RFR 10 / RFR 10/01 / RFR 10/02

Fächer	10
Fachbreite (mm)	130 / 130 / 160
Fachhöhe (mm)	2.600 / 3.010 / 3.010
Tragkraft (kg)	800

EIGENSCHAFTEN

Bodenauflage mit Pilzprofil belegt	●
Fachtrennstäbe mit Schutzschlauch bezogen	●
RFR 10	
Rollen und Haltegriff	○
RFR 10/01 / RFR 10/02	
Aufstellfläche mit Rollen	●

Enthalten ● Verfügbar ○

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.