




### DW2

#### Carros de juntas




#### Carro de juntas para depositar rollos de juntas

- Estable construcción en acero
- Alojamiento para dos bobinadoras
- Imprescindible para introducir juntas
- Posibilidad de ajuste a cualquier diámetro de bobinadora
- Bandeja para herramienta
- Cuatro ruedas de dirección, dos de ellas con freno de retención

**Carro de juntas DW 2****Ruedas de dirección**

Cuatro ruedas de dirección, dos de ellas con freno de retención, ofrecen una gran movilidad y una manipulación fácil y segura

**Alojamiento de bobinadoras**

Para depositar dos rollos de juntas. Bobinadoras ajustables al tamaño de rollo

**Bandeja para herramienta**

Práctica bandeja para herramienta a la altura de trabajo

**Freno de desenrollado**

Freno de desenrollado para cada bobinadora

## DW 2 / CARROS DE JUNTAS

- Longitud: 700 mm
- Anchura 700 mm
- Altura 1.005 mm
- Dos alojamientos de bobinadoras
- Diámetro máx. de rodillo: 750 mm
- Anchura máx. de rodillo: 250 mm
- Peso 25 kg
- Diámetro de ruedas: 125 mm

elumatec AG  
Pinacher Straße, 61  
75417 Mühlacker  
Germany

Tel +49 7041-14-184  
[sales@elumatec.com](mailto:sales@elumatec.com)  
[www.elumatec.com](http://www.elumatec.com)

The right to make technical alterations is reserved.