

FICHA TÉCNICA

25/11/2025

KW3

Carros para piezas terminadas



Carro para piezas terminadas para el transporte interno de los elementos de ventana

- Estable construcción en acero
- Para el transporte interno
- Soporte de perfil con revestimiento de goma
- Estando descargados pueden encajarse uno en otro con lo que necesitan poco espacio
- Cuatro ruedas de dirección, dos de ellas con freno de retención

1



FICHA TÉCNICA

25/11/2025




Carro para piezas terminadas KW 3




Ruedas de dirección

Cuatro ruedas de dirección, dos de ellas con freno de retención, ofrecen una gran movilidad y una manipulación fácil y segura



Soporte con perfil de goma

Superficie de apoyo recubierta con perfil de goma para proteger al perfil contra su deterioro



Perfil de transporte

Perfil de transporte a ambos lados para el desplazamiento

elumatec AG Pinacher Straße, 61 75417 Mühlacker Germany Tel +49 7041-14-184 sales@elumatec.com www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.



FICHA TÉCNICA

25/11/2025

KW 3 / CARROS PARA PIEZAS TERMINADAS

Longitud: 1.600 mmAnchura 1.130 mm

• Altura 1.960 mm

• Peso 90 kg

Capacidad de carga: 400 kgDiámetro de ruedas: 125 mm

elumatec AG Pinacher Straße, 61 75417 Mühlacker Germany Tel +49 7041-14-184 sales@elumatec.com www.elumatec.com The right to make technical alterations is reserved.