FICHA TÉCNICA

09/09/2025

PWS4000

Carros de transporte de perfiles



Carro de perfiles para el almacenamiento vertical y el transporte de perfiles

- Estable construcción en acero
- Transporte vertical de perfiles
- Carro de perfiles con posibilidad de carga por dos lados
- 18 compartimentos en cada lado
- Sencilla carga y descarga
- Suficiente para 120 – 160 perfil de perfil
- Divisor de compartimentos de altura regulable
- Superficie de colocación con enrejado
- Cuatro ruedas de dirección, dos de ellas con freno de retención

Opción

- Protección de plástico para PWS 4000

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.



Carro de transporte de perfiles PWS 4000



Ruedas de dirección

Cuatro ruedas de dirección, dos de ellas con freno de retención, ofrecen una gran movilidad y una manipulación fácil y segura

Divisores de compartimentos

Divisor de compartimentos de altura regulable con una anchura de compartimento de 100 mm y una profundidad de 400 mm

Sencilla carga y descarga

Carro de perfiles con carga lateral

Superficie de colocación

Superficie de colocación con enrejado



Protección de plástico para PWS 4000

Todas las superficies de apoyo tienen un revestimiento de PVC antideslizante con lo que se evita el deterioro de la superficie durante el almacenamiento

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.

PWS 4000 / CARROS DE TRANSPORTE DE PERFILES

- Longitud: 2.230 mm
- Anchura 1.560 mm
- Altura 1.850 mm
- Cuatro divisores de compartimentos
- 36 Compartimentos
- Diámetro de ruedas: 125 mm
- Anchura de compartimento: 100 mm
- Profundidad de compartimento: 400 mm
- Altura de apoyo: 1.620 mm
- Peso 200 kg
- Capacidad de carga: 600 kg

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.