



### PWW1000

Carros de transporte de perfiles




Carro de perfiles para el almacenamiento horizontal y el transporte de perfiles


- Estable construcción en acero
- Transporte horizontal de perfiles
- Brazos de soporte con revestimiento de goma
- Carro de perfiles con apoyos para perfiles a ambos lados
- Seis soportes por columna
- Un apoyo central
- Cuatro ruedas de dirección, dos de ellas con freno de retención

#### Opción

- Apoyo central individual




**Carro de transporte de perfiles PWW 1000**



**Sencilla carga y descarga**

Rápido acceso gracias al claro almacenamiento



**Brazos de soporte**

Brazos de soporte con revestimiento de goma, apoyo central ajustable



**Ruedas de dirección**

Cuatro ruedas de dirección, dos de ellas con freno de retención, ofrecen una gran movilidad y una manipulación fácil y segura



**Apoyo central individual**

Apoyo central adicional

**PWW 1000 / CARROS DE TRANSPORTE DE PERFILES**

- Longitud: 1.625 mm
- Anchura 900 mm
- Altura 1.960 mm
- Once soportes
- Vano: 260 mm
- Anchura de compartimento inferior: 420 mm
- Anchura de compartimento superior: 300 mm
- Peso 60 kg
- Capacidad de carga: 350 kg
- Diámetro de ruedas: 125 mm

elumatec AG  
Pinacher Straße, 61  
75417 Mühlacker  
Germany

Tel +49 7041-14-184  
[sales@elumatec.com](mailto:sales@elumatec.com)  
[www.elumatec.com](http://www.elumatec.com)

The right to make technical alterations is reserved.