
TPK

CARROS




Construcción estable de acero. Carro de transporte para transportar casetes de perfiles. Ideal para transportar casetes de perfiles del almacén a la sierra o al centro de mecanizado. Para paletas de perfiles de hasta 760 mm de ancho. Pestañas de seguridad para asegurar los palets. Seis rodillos, cuatro ruedas con frenos de fijación y dos rodillos fijos.

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany


Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.



Ruedas de dirección

Seis ruedas, cuatro con freno de retención y dos fijas, ofrecen una gran movilidad y una manipulación fácil y segura



Orejas de afianzamiento

Orejas de afianzamiento para asegurar los palés

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany


Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.

TPK / CARROS

MODELOS

TPK 4000



DIMENSIÓN Y PESO

Longitud (mm)	4.000
Ancho (mm)	820
Altura (mm)	285
Peso (kg)	65

CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO

Ancho de carga (mm)	770
Capacidad de carga (kg)	1.200

CARACTERÍSTICAS

Ruedas giratorias	6
Ruedas giratorias con tope de bloqueo	4
Diámetro de ruedas giratorias (mm)	125

Incluido ● Disponible ○

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.