

25/11/2025



Tables d'assemblage verticales



Station de montage pour tous les travaux de montage sur les éléments spéciaux et les façades

- Construction en acier stable
- Table d'assemblage pour tous les travaux de montage sur les éléments spéciaux et les façades
- Extensible sur deux côtés
- La table d'assemblage est idéale pour l'assemblage des grands éléments
- La construction fine du socle facilite l'accès de toutes parts aux éléments
- Table d'assemblage mobile
- Surface de contact recouverte de profil caoutchouc
- Les tables peuvent être ajustées de manière optimale aux éléments grâce à une importante zone de réglage de la surface de contact, c'est-à-dire en sortant les supports et en déplaçant les tables

## **Options**

- Galets de déplacement complets pour MSA 2400 lignes de montage
- Rail de déplacement 2,0 m gauche et droite
- Roulettes de direction complètes pour MSA 2400 stand alone
- Raccord d'air comprimé quadruple
- Rangement complet pour MSA 2400

### Variantes pour lignes de montage

- Les rails de déplacement disposés horizontalement assurent une surface de contact plane sur laquelle les tables peuvent être déplacées
- Les tables sont mobiles et se positionnent aisément sur des rails
- La combinaison de deux et plusieurs tables permet d'étendre la surface de contact à volonté
- Les tables sont idéales pour l'assemblage des grands éléments
- Si les tables ne sont pas utilisées, elles peuvent être mises de côté
- Sur le bord, supports disposés en losange pour la dépose des profilés dans le sens de la longueur

#### Variantes individuelles



elumatec AG Pinacher Straße, 61 75417 Mühlacker Germany Tel +49 7041-14-184 sales@elumatec.com www.elumatec.com The right to make technical alterations is reserved.

1



25/11/2025

- La construction fine du socle assure un accès aisé de toutes parts aux éléments
- Une zone de travail plus grande de la surface de contact en sortant les supports en forme de losange
- Les tables sont mobiles et se positionnent aisément sur des roulettes de direction
- La combinaison de deux tables permet d'étendre la surface de contact à volonté
- Les tables sont idéales pour l'assemblage des grands éléments

elumatec AG Pinacher Straße, 61 75417 Mühlacker Germany Tel +49 7041-14-184 sales@elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.



25/11/2025




Station de montage MSA 2400



Paire de stations de montage MSA 2400



Paire de stations de montage MSA 2400 + G 3000 + S 3000 + WKW 800



### **Supports**

Surface support recouverte de caoutchouc de profilé, protégeant le profilé des dommages



### Support

Sur le bord, supports disposés en losange pour la dépose des profilés dans le sens de la longueur. Support latéral extractible : 900 mm



# Roulettes de direction complètes

2 galets de direction avec dispositif d'arrêt, 2 roues fixes, et donc déplaçables



Tel +49 7041-14-184 sales@elumatec.com www.elumatec.com The right to make technical alterations is reserved.



25/11/2025




## Galets de déplacement complets

Dispositif de course avec quatre galets de déplacement et deux freins de blocage



## Rail de déplacement

Rails de déplacement 2,0 m gauche et droite



## Raccord d'air comprimé quadruple

Raccord d'air comprimé quadruple pour le raccordement d'outils à air comprimé



### Rangement

Rangement avec quatre bacs PVC pour petits accessoires, ferrures et vis



Tel +49 7041-14-184 sales@elumatec.com www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.



25/11/2025

## MSA 2400 / TABLES D'ASSEMBLAGE VERTICALES

- Longueur 2 400 mm
- Largeur 600 mm
- Hauteur 850 1 000 mm
- Surface de contact 600 x 2 400 mm
- Déployé 600 x 4 200 mm
- Poids 80 kg
- Capacité de charge 600 kg