

### **FICHE TECHNIQUE**

25/11/2025

### PWS**1400**

Chariots de transport pour profilés



Chariot de profilés pour le stockage et le transport verticaux des profilés en aluminium

- Construction en acier stable
- Idéal pour le transport et l'entreposage compact des découpes de profilés
- Transport de profilé vertical
- Suffisant pour 30 40 Profilés
- Séparateurs réglables en hauteur
- Support inférieur avec barres en caoutchouc
- Séparateurs avec un tuyau de protection
- Installation en marche arrière avec barres caoutchouc
- 4 roulettes de direction, dont 2 à frein de blocage

1

# elumatec

### **FICHE TECHNIQUE**

25/11/2025



Chariot de transport de profilé PWS 1400




Séparateur avec protection plastique

Séparateurs réglables en hauteur. Toutes les surfaces de contact comportent un revêtement en PVC antidérapant évitant d'endommager la surface lors du stockage



# Support avec barre caoutchouc

Surface support recouverte d'une barre en caoutchouc, protégeant le profilé des dommages



# Support avec barre caoutchouc

Surface support inférieure recouverte de profilé caoutchouc, protégeant le profilé des dommages



#### Roulettes de direction

4 galets de direction, dont 2 à frein de blocage assurant une mobilité élevée et une manipulation légère et sécurisée



Tel +49 7041-14-184 sales@elumatec.com www.elumatec.com The right to make technical alterations is reserved.



### **FICHE TECHNIQUE**

25/11/2025

#### PWS 1400 / CHARIOTS DE TRANSPORT POUR PROFILÉS

- Longueur 1 440 mm
- Largeur 790 mm
- Hauteur 1 360 mm
- 2 séparateurs
- 9 compartiments
- Diamètre du galet 125 mm
- Largeur du casier 120 mm
- Profondeur du casier 540 mm
- Hauteur de l'installation 1 150 mm
- Poids 72 kg
- Capacité de charge 350 kg

Tel +49 7041-14-184 sales@elumatec.com www.elumatec.com The right to make technical alterations is reserved.