# FICHE TECHNIQUE

08/09/2025

## *PWS1800*

Chariots de transport pour profilés



Chariot de profilés pour le stockage et le transport verticaux des profilés en aluminium

- Construction en acier stable
- Idéal pour le transport et l'entreposage compact des découpes de profilés
- Transport de profilé vertical
- Suffisant pour 12 - 60 Profilés
- Séparateurs réglables en hauteur
- Support inférieur avec barres en caoutchouc
- Séparateurs avec un tuyau de protection
- Installation en marche arrière avec barres caoutchouc
- 4 roulettes de direction, dont 2 à frein de blocage

**Option**

- Séparateur supplémentaire réglable en hauteur avec protection plastique

**elumatec AG**
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.

Image not found or type unknown



### Chariot de transport de profilé PWS 1800

Image not found or type unknown



### Roulettes de direction

4 galets de direction, dont 2 à frein de blocage assurant une mobilité élevée et une manipulation légère et sécurisée

Image not found or type unknown



### Séparateur avec protection plastique

Séparateurs réglables en hauteur. Toutes les surfaces de contact comportent un revêtement en PVC antidérapant évitant d'endommager la surface lors du stockage

Image not found or type unknown



### Support avec barre caoutchouc

Surface support recouverte d'une barre en caoutchouc, protégeant le profilé des dommages

Image not found or type unknown



### Support avec barre caoutchouc

Surface support inférieure recouverte de profilé caoutchouc, protégeant le profilé des dommages

Image not found or type unknown



### Séparateur supplémentaire pour PWS 1800

Séparateur supplémentaire réglable en hauteur avec protection plastique

**elumatec AG**
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.

## **PWS 1800** / CHARIOTS DE TRANSPORT POUR PROFILÉS

- Longueur 2 230 mm
- Largeur 800 mm
- Hauteur 1 700 mm
- 2 séparateurs
- 12 compartiments
- Diamètre du galet 125 mm
- Largeur du casier 120 mm
- Profondeur du casier 540 mm
- Hauteur de l'installation 1 500 mm
- Poids 105 kg
- Capacité de charge 350 kg

**elumatec AG**
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.